

Sprístupnenie hrádze a obslužnej komunikácie vodárenskej nádrže Bukovec

Košice, 2.7.2020


Po minuloročnom úspechu otvorenia obslužnej komunikácie vodárenskej nádrže Bukovec sa Slovenský vodochospodársky podnik rozhodol sprístupniť pešim či cyklistom túto trasu aj tento rok.

Preto od soboty 4.7.2020 správca nádrže otvorením brán na pravej strane hrádze sprístupní obslužnú komunikáciu, ktorú s určitými obmedzeniami aj v súčasnosti využívajú cyklisti či záujemcovia pozrieť si vodnú stavbu. Zároveň pribudne aj možnosť nahliadnuť na korunu hrádze, ktorá je vysoká 56 metrov a „drží“ viac ako 20 miliónov m³ vody, ktorá je určená do vodovodných kohútikov pre Košičanov a obyvateľov žijúcich v okolí.

Sprístupnenie časti koruny hrádze a obslužnej komunikácie bude dočasne do konca októbra a to denne v čase od 7.00 do 19.00.

Správca vodárenskej nádrže žiada všetkých prechádzajúcich, aby sa pohybovali len vo vyznačených priestoroch a nepoškodzovali zariadenia priehrady. Pretože ide o nádrž zásobujúcu mesto Košice pitnou vodou, je zároveň potrebné vyhýbať sa kontaktu s vodou a neznečisťovať okolie. Okolie nádrže je monitorované kamerovým systémom a strážnou službou. V prípade nedodržiavaní pravidiel správca opäťovne zváži zatvorenie komunikácie.

TLAČOVÁ SPRÁVA



Vyznačenie sprístupnenia obslužnej komunikácie po pravej strane hrádze (v smere toku, na fotografii na ľavej strane) a časti koruny hrádze (po červený obdlžník).



Vyznačenie sprístupnenia časti koruny hrádze (po červený obdlžník).

Kontakt pre média: Marián Bocák, hovorca
hovorca@svp.sk, 0911.085.521

TLAČOVÁ SPRÁVA



Vodná stavba Bukovec

Nad obcou Bukovec a vedľa obce Hýľov sa nachádza veľká Bukovecká umelá nádrž, slúžiaca ako zásobáreň pitnej vody pre mesto Košice a Košice okolie.

Okrem tejto nádrže sa pod obcou Bukovec nachádza aj dolná nádrž, ktorá bola vybudovaná ako havarijné zásobáreň úžitkovej vody pre hutnícku prevádzku VSŽ Košice (terajší U.S. Steel).

Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudoohoria a jeho horského celku Volovské vrchy (dolina, v ktorej sa nachádza umelá nádrž tvorí hranicu podcelkov Holička a Kojšovská hoľa).

Vodárenská nádrž Bukovec bola vybudovaná v rokoch 1968 až 1976. Okrem zásobovania obyvateľov pitnou vodou má nádrž aj ochrannú funkciu, vyrovnávanie kolísavých výdatností zdrojov Košického skupinového vodovodu, ale plní aj ochrannú funkciu pri znižovaní povodňových prietokov.

Vodná nádrž Bukovec nie je pre verejnosť sprístupnená, je ale významným biotopom vodného vtáctva, obojživelníkov a vtáctva. Biotop je priam predurčený na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov.

Zásobný objem nádrže je okolo 25 miliónov kubických metrov. Dĺžka priehrady je 2,8 kilometrov. Výška hrádze nad terénom je od 50 do 56 metrov