

Aktuálna povodňová situácia na Slovensku k 06.00 hod. dňa 20. 01. 2023

Bratislava, 20. 01. 2023

Vo večerných hodinách na východe Slovenska najmä v povodí **Hornádu** prevládalo počasie s ojedinelou zrážkovou činnosťou. Hladiny vodných tokov v povodí Slanej po predchádzajúcich zrážkach mali klesajúcu tendenciu s postupným opadávaním stupňov povodňovej aktivity. V povodí Bodvy je pozorovaný pokles hladín, v povodí Popradu a Hornádu a Hnilca je ustálenosť pri vysokom vodnom stave. Správca tokov sleduje vývoj hydrologickej situácie na vodných tokoch Ida (obec Malá Ida), Olšava, Hornád a Bodva, vykonáva pochôdzkovú a hliadkovú činnosť.

Hydrologická situácia na vodných tokoch v povodí **Bodrogu** je ovplyvňovaná zrážkovou činnosťou. SVP podal návrh na okresný úrad v Trebišove na vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity na čerpacích staniciach Hraň, Július, Pavlovce n/Uhom, na čerpacej stanici Čičarovce, Ptrukša, Veľké Raškovce. Hladiny vnútorných vôd prírodných kanálov gravitujúcich k čerpacím staniciam dosiahli úroveň II. stupňa povodňovej aktivity a majú stúpajúcu tendenciu.

Starostka obce Radoma v okrese Svidník vyhlásila II. stupeň povodňovej aktivity na toku Radomka a prítokoch. Vplyvom zrážkovej činnosti dochádzalo k výraznému vzostupu vodnej hladiny na toku Radomka v obci Radoma, hladina miestami dosahovala úroveň brehovej čiary.

SVP podal návrh na Okresný úrad v Michalovciach na vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity na vodnom toku Laborec v územnom obvode okresu Michalovce od 12,00 hod. dňa 19.1.2023. Hladina na toku Laborec v profile Ižkovce prekročila úroveň II. stupňa povodňovej aktivity a mala stúpajúcu tendenciu.

Správca toku ukončil zabezpečovacie práce na toku Kapišovka v obci Nižná Písaná v okrese Svidník. Starosta obce odvolal II. stupeň povodňovej aktivity na predmetnom toku v obci k 12,00 hod. predošlého dňa. Situácia na toku v obci sa stabilizovala.

Vzhľadom na výrazný vzostup vodnej hladiny na toku Radomka a prítokoch v obci Matovce v okrese Svidník starosta obce vyhlásil na uvedených tokoch v obci II. stupeň povodňovej aktivity predošlého dňa.

Starostka obce Ohradzany v okrese Humenné vyhlásila II. stupeň povodňovej aktivity na toku Ondavka a prítokoch v katastrálnom území obce Ohradzany k 14,45 hod. dňa 19.01.2023. Vplyvom zrážkovej činnosti dochádzalo k výraznému vzostupu vodnej hladiny na toku Ondavka a prítokoch v obci.

Starosta obce Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity pre katastrálne územie obce Streda nad Bodrogom. Vzhľadom na naplnenosť odvodňovacích kanálov v katastrálnom území obce dochádza k zaplavovaniu poľnohospodárskych pozemkov.

Na vodnom toku Trnávka v profile Trebišov – časť Paričov vplyvom zrážok hladina vody v popoludňajších hodinách začala opätovne stúpať. Po kulminácii v nočných hodinách pri vodnom stave 298 cm k 24,00 hod. je pozorovaný mierny pokles na toku

Trnávka. Stavidlá na toku Trnávka v Hrani sú zatvorené, vodný stav k 06,00 hod. dnešného dňa Trnávka – 300 cm, Ondava 340 cm.

Na hraničnom vodnom toku Roňava v profile Michalany bol v priebehu predošlého dňa pozorovaný vzostup vodnej hladiny nad úroveň III. stupňa povodňovej aktivity. Správca toku ponechal na vodnom toku vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity a sledoval vývoj hydrologickej situácie. Po kulminácii na toku pri hladine 319 cm k 21,00 hod. je pozorovaný pokles vodnej hladiny.

Aj na ostatných vodných tokoch bol v priebehu predošlého dňa pozorovaný vzostup vodných hladín nad úrovňou stupňov povodňovej aktivity. Úroveň I. stupňa povodňovej aktivity bola prekročená na toku Ondava v profiloch Stropkov a Miňovce, na toku Topľa v profile Hanušovce nad Topľou a Sečovská Polianka, na toku Laborec v profile Koškovce a na prítoku do nádrže Zemplínska Širava v profile Michalovce – Žabiany, na toku Okna v profile Remetské Hámre, na toku Cirocha v profile Snina.

Na hraničnom vodnom toku Latorica v profile Veľké Kapušany hladina vody aj naďalej stúpa nad úrovňou II. stupňa povodňovej aktivity. SVP podal návrh na MŽP SR na vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity na hraničnom vodnom toku Latorica v pôsobnosti Okresného úradu Košice od 06,00 hod. dňa 20.1.2023.

SVP podáva návrh na Okresný úrad Košice v sídle kraja na vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity na vodnej nádrži Zemplínska Širava a vodohospodársky uzol Petrovce nad Laborcom v pôsobnosti Okresného úradu Košice od 07,00 hod. dňa 20.01.2023. Hladina na nádrži VS Zemplínska Širava prekročila maximálnu prevádzkovú hladinu a hladina Laborca v profile vodohospodárskeho uzla Petrovce nad Laborcom je na úrovni III. stupňa povodňovej aktivity.

Vzhľadom na intenzívne zrážky v povodí Uhu na ukrajinskom území hladina vodného toku na slovenskej strane stúpala na úrovni III. stupňa PA, v nočných hodinách požiadal SVP MŽP o vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity na hraničnom vodnom toku Uh v pôsobnosti Okresného úradu Košice od 23,00 hod. dňa 19.01.2023. Hladina na vodnom toku Uh v profile Lekárovce dosiahla úroveň III. stupňa povodňovej aktivity (vodný stav k 6,00 hod. – 920 cm), v súčasnosti bude hladina vody kulminovať a očakáva sa ustálenie pri vysokej hladine.

Na vodných stavbách správca toku vykonával manipulácie na zamedzenie výrazného vzostupu hladín v nádrži a na zabezpečenie plynulého prietoku pri zvýšených hladinách.

*Na strednom **Ipli** je mierny vzostup až vzostup z dotekania, na dolnom Ipli ustálenosť pri vysokých vodných stavoch, na hornom **Hrone** ustálenosť až mierny pokles a na ostatných tokoch prevláda po včerajších kulmináciách mierny pokles až pokles vodných hladín. Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na strednom a dolnom Ipli mierny vzostup až vzostup z dotekania aj s možnosťou dosiahnutia 1. SPA v dolných profiloch a na ostatných tokoch ustálenosť až pokles vodných hladín.*

V dôsledku pretrvávajúceho výdatného a trvalého dažďa sa naplnilo koryto vodného toku Suchá a na upravenom úseku toku evidujeme výver na vzdušnej strane pravostrannej ochrannej hrádze v obci Prša, ktorý bol vodohospodármi zabezpečený vrecami s pieskom. Na premočenej pôde sa na niekoľkých miestach vrecovanej ohrádzky začali tvoriť otvory, následkom čoho začala voda vytekať na polia. Situácia sa permanentne monitoruje.

Podľa hydrologickej prognózy by sa des mala povodňová aktivita na Slovensku ustáliť pri vysokých hladinách resp. malo by dochádzať k odvolávaniu stupňov povodňovej aktivity. V najbližšej dobe sa očakáva stabilné počasie bez výraznej zrážkovej činnosti. Po ustálení hladín správca zahájí zabezpečovacie práce po povodniach na miestach, kde si to situácia vyžaduje.

Od včerajšieho večera je v teréne 175 vodohospodárov, 56 kusov techniky a použilo sa 350 vriec a 8 ton piesku.

SVP spravuje vodné toky v dĺžke viac ako 55 tisíc km, 303 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzi a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. SVP vykonáva správu vodných tokov v rámci finančných možností, ktoré od štátu má a tiež s technickým a personálnym obsadením ktorým disponuje. Čistenie a úpravy korýt sa vykonávajú v zmysle Plánu opráv a údržby na daný rok, no v prípade povodňových situácií sú technika a zamestnanci prioritne presúvaní na povodňou postihnuté miesta.

Záverom je potrebné zdôrazniť, že znižovanie povodňových prietokov sa darí eliminovať najmä prostredníctvom vodných stavieb, ktoré zachytávajú desiatky miliónov kubických metrov vody z výdatných zrážok. Manipulácia na vodných stavbách prebieha v zmysle manipulačného poriadku a pripomíname, na čo ľudia najmä pri povodniach zabúdajú, že umiestňovanie akýchkoľvek objektov a zariadení v právne deklarovanom záplavovom resp. inundačnom území vodného toku nesie so sebou riziko ich poškodenia počas povodňových situácií.